

**Serie 6, Inbyggadskylskåp med  
frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn  
med mjukstängning  
KUL22ADD0**



**Medföljande tillbehör**

3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

**Extra tillbehör**

KFZ10AX0 :  
KSZGGM00 Butter box  
KUZ20SX0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

**Kompakt inbyggd kyl med 4-stjärnig  
frysdel för att konstant hålla maten färsk:  
klimatkontrollerat område, enkel åtkomst  
och dörrlarm.**

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- Eco Airflow: Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- Hyllor av säkerhetsglas: Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.
- LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.
- Superkylning: Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... D  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 119 kWh/annum  
Frysackens totala volym: ..... 17 l  
Kylfackens totala volym: ..... 93 l  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... B  
Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
Höjd: ..... 820 mm  
Bredd: ..... 598 mm  
Djup: ..... 548 mm  
Nischmått (H x B x D): ..... 820 x 600 x 550 mm  
Nettovikt: ..... 30.8 kg  
Säkringsskydd: ..... 10 A  
Gångjärn: ..... Höger omhängbar  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
Antal kompressorer: ..... 1  
Antalet separata kylsystem: ..... 1  
Fläkt i kylan: ..... Nej  
Omhängbar dörr: ..... Ja  
Antal flyttbara hyllor: ..... 1  
Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
EAN kod: ..... 4242005389643  
Varumärke: ..... Bosch  
Produktnamn: ..... KUL22ADD0  
Produktkategori: ..... Kylskåp  
Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
Installationstyp: ..... För underbyggnad  
Medföljande tillbehör: ..... 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack



## Serie 6, Inbyggnadskylskåp med frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KUL22ADD0

### Kompakt inbyggd kyl med 4-stjärnig frysdel för att konstant hålla maten färsk: klimatkontrollerat område, enkel åtkomst och dörrlarm.

#### Förbrukning

- Energiklass: D
- Årlig energiförbrukning: 119
- Total volume : 110 l
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Snabbfrysning: SuperFreeze

#### Design

- Kylskåp för underbyggnad
- LED-belysning med soft start

#### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Akustiskt dörrlarm
- Energisparläge för halv belastning
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyladel
- Rengöringsvänligt och ljust inerrum

#### Kyladel

- Nettovolym kyl: 93 l
- 1 hyllor av säkerhetsglas
- 3 dörrhyllor
- Flaskhållare i x-djupt dörrfack
- Flaskhylla
- Sektion med skjutbart lock: separat förvaringsutrymme för till exempel flaskor

#### Fräschhetssystem

##### Frysdel

- Nettovolym frys: 17 l
- Fryskapacitet (24h): 3 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 9 t
- Frysack för t.ex. pizza

##### Teknisk information

- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-T
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Längd på elsladd: 230 cm

##### Mått


- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm

##### Medföljande tillbehör

- Medföljande tillbehör: Äggfack, Istärningsfack


**Serie 6, Inbyggnadskylskåp med  
frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn  
med mjukstängning  
KUL22ADD0**

Mått i mm  
Rekommenderat




Följ tabellens rek  
så att enhetens l  
köksstommen.


Mått i mm



Mått i mm




Mått i mm



**A:** Luftintag  $\geq 200$

**Maxvikt för enhet**



Monterade frontp  
överskrider tillåte  
påverka gångjärn

**A:** Vikt  $\leq 12$  kg