


Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram PIE875DC1E



Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

- **DirectSelect Premium:** stora och intuitiva touch-kontroller.
- **PerfectFry:** slipp oron för att något bränns vid.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **ReStart:** om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- **Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.**

Tekniska data

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion:Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D):51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredd: 816 mm
Produktmått (H x B x D): 51 x 816 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
Nettovikt:13.3 kg
Bruttovikt: 17.0 kg
Restvärmeindikator:Separat
Betjäning: Framkant
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg: Svart, borstad aluminium
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod:4242002849249
Spänning: 220-240 V
Frekvens:60; 50 Hz

Extra tillbehör

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ390210	Stekpanna för StekSensor ø 15 cm
HEZ390220	Stekpanna för StekSensor ø 19 cm
HEZ390230	Stekpanna för StekSensor ø 21 cm
HEZ390250	Stekpanna för stekSensor, ø 28 cm
HEZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Iron pan ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set



Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram PIE875DC1E

Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.1 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect Premium touch control -styrning: kontrollera effekten direkt på den extra stora, upplysta pekskärmen (osynlig då den är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PanBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry steksensor med 5 stektemperaturnivåer: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- ComfortDesign

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion,

Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).

- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 816 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår


Tillbehör

- Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad


**Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, Svart,
med ram
PIE875DC1E**




①
Det måste finnas en ventilationsspringa



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm