


**Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart,  
utan ram  
PIF651FC1E**



**Induktionshäll som ger perfekt  
stekresultat tack vare PerfectFry  
steksensor med automatisk reglering av  
temperaturen.**

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagningszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **RoasterZone:** Kokzon med automatisk anpassning av storleken, perfekt för t.ex. stora stekgrytor.
- **PerfectFry:** Slipp oroa dig för att maten ska bränna vid.
- **Elegant utseende med facett design.**
- **PowerBoost: upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.**

HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ390210	Stekpanna för StekSensor ø 15 cm
HEZ390230	Stekpanna för StekSensor ø 21 cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Iron pan ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Produktkategori: .....Häll m intg.styrning glaskeram  
 Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
 Energiförsörjning: ..... El  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: ..... 4  
 Nischmått (H x B x D): .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Bredd: ..... 592 mm  
 Produktmått (H x B x D): ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Nettovikt: ..... 12.0 kg  
 Bruttovikt: ..... 14.3 kg  
 Restvärmeindikator: ..... ja  
 Placering av kontrollpanel: ..... Front  
 Material produkt: ..... Glaskeramikhällar  
 Hällens färg: ..... Svart  
 Anslutningskabelns längd: ..... 110.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242002848884  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: .....50; 60 Hz



## **Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram PIF651FC1E**

### **Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.**

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### **Flexibla kokzoner**

- Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd stekpanna på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.1 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### **Användarvänlighet**

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

#### **Tidsbesparing och effektivitet**

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### **Hjälp med matlagningen**

- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

#### **Design**

- Facett utan ram

#### **Säkerhet**

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

#### **Installation**

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)

- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om

**Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart,  
utan ram  
PIF651FC1E**

