


**Serie 2, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart,
med ram
PKE645CA1E**



Extra tillbehör

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock

**Glaskeramikhäll - en häll som underlättar
både matlagning och rengöring.**

- Ytmonterade vred – enkelt att välja effektläge.
- **Ram i rostfritt stål:** En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd
Energiförsörjning : El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
Nischmått (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd : 583 mm
Produktmått (H x B x D) : 48 x 583 x 513 mm
Emballagemått (H x B x D) : 96 x 755 x 590 mm
Nettovikt : 7,6 kg
Bruttovikt : 8,4 kg
Restvärmeindikator : Separat
Betjäning : Hällens sida
Material produkt : Glaskeramik
Hällens färg : rostfritt stål, Svart
Ramens färg : rostfritt stål
EAN kod : 4242002936567
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 936567

Serie 2, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med ram PKE645CA1E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 210 mm, 2.2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm , 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW

Användarvänlighet

- Sword knob: kontroller effekten med monterade vred.
- 9 effektlägen: få exakt värme med hjälp av 9 effektlägen.

Design

- FrameDesign-ram

Säkerhet


- 4-faldig restvärmeindikering: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

**Serie 2, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med
ram
PKE645CA1E**

Mått i mm



- A:** Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
- B:** Urtagsdjup
- C:** Inbyggningssugn under: min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.