


**Serie 2, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart, med ram
PKE645CA2E**



**Glaskeramikhäll - en häll som underlättar
både matlagning och rengöring.**

- Ytmonterade vred – enkelt att välja effektläge.
- Ram i rostfritt stål: En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.

Tekniska data

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D):48 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd: 583 mm
Produktmått (H x B x D): 48 x 583 x 513 mm
Emballagemått (H x B x D):96 x 755 x 590 mm
Nettovikt: 7.4 kg
Bruttovikt: 8.2 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av kontrollpanel: Lateral
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg:Svart, rostfritt stål
Ramens färg: rostfritt stål
EAN kod:4242005283224
Spänning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz

Extra tillbehör

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock
HEZ9SE030 :



Serie 2, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med ram PKE645CA2E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 210 mm, 2.2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW

Användarvänlighet

- Sword knob: kontroller effekten med monterade vred.
- 9 effektlägen: få exakt värme med hjälp av 9 effektlägen.

Design

- FrameDesign-ram

Säkerhet


- 4-faldig restvärmeindikering: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

**Serie 2, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart, med ram
PKE645CA2E**

Mått i mm



- A:** Minimivstånd från hällurtag till vägg.
B: Urtagsdjup
C: Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.