


**Serie | 6, Glaskeramikhäll, 60 cm,  
PKE645K17****Glaskeramikhäll - underlättar både  
matlagning och rengöring.**

- **Barnsäkrad:** Kontrollpanel som kan spärras och förhindrar att inställningar ändras av misstag.

**Tekniska data**

Produktkategori :	Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion :	Inbyggd
Energiförsörjning :	EI
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt :	4
Nischmått i mm (H x B x D) :	48 x 560-560 x 490-500
Bredd (mm) :	583
Produktmått i mm (H x B x D) :	48 x 583 x 513
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	100 x 750 x 590
Nettovikt (kg) :	7,363
Bruttovikt (kg) :	8,0
Restvärmeindikator :	Separat
Placering av reglagen :	Framkant
Material produkt :	Glaskeramik
Hällens färg :	rostfritt stål, Svart
Ramens färg :	rostfritt stål
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
EAN kod :	4242002726922
Anslutningseffekt (W) :	6600
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60

**Extra tillbehör**

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock



## Serie | 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, PKE645K17

### Glaskeramikhäll - underlättar både matlagning och rengöring.

---

#### **Komfort**

- DirectSelect-styrning

#### **Professionellt utrustad**

- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- Uppkokningselektronik

#### **Specifikationer häll**

- 4 HighSpeed kokzoner
- 17 effektlägen

#### **Design**


- Glaskeramik, med dekor

#### **Miljö och Säkerhet**

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

## Serie | 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, PKE645K17

Mått i mm



- A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
- B: Urtagsdjup
- C: Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;  
se ugnens utrymmeskrav.