


**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,  
Glaskeramikhällar, Svart  
PRA3A6B70**



**Domino gashäll med FlameSelect-teknik  
som ger precis värmekontroll i nio steg.  
Resultatet blir alltid perfekt.**

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- Våra diskmaskinssäkra kastrullstöd gör spisrengöringen ännu enklare.
- Mycket stabila och högkvalitativa grytstöd i gjutjärn.
- **Biometan-kompatibel:** din gasspis kan även drivas med förnybar biometangas.
- **Ergonomiska svärdvred:** enkel och smidig kontroll.

**Tekniska data**

Produktkategori:	..... Vario/Domino gas hållpanel
Produktkategori:	..... Vario/Domino gas hållpanel
Inbyggd / fristående:	..... Inbyggd
Inbyggd / fristående:	..... Inbyggd
Energiförsörjning:	..... Gas
Energiförsörjning:	..... Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	..... 1
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	..... 1
Nischmått (H x B x D):	..... 45 x 270 x 490-500 mm
Nischmått (H x B x D):	..... 45 x 270 x 490-500 mm
Bredd:	..... 306 mm
Bredd:	..... 306 mm
Produktmått (H x B x D):	..... 59 x 306 x 527 mm
Produktmått (H x B x D):	..... 59 x 306 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D):	..... 190 x 380 x 580 mm
Emballagemått (H x B x D):	..... 190 x 380 x 580 mm
Nettovikt:	..... 8.7 kg
Nettovikt:	..... 8.7 kg
Bruttovikt:	..... 9.6 kg
Bruttovikt:	..... 9.6 kg
Restvärmeindikator:	..... nej
Restvärmeindikator:	..... nej
Placering av kontrollpanel:	..... Front
Placering av kontrollpanel:	..... Front
Material produkt:	..... Glaskeramikhällar
Material produkt:	..... Glaskeramikhällar
Hällens färg:	..... Svart, borstad aluminium
Hällens färg:	..... Svart, borstad aluminium
Ramens färg:	..... Svart
Ramens färg:	..... Svart
Anslutningskabelns längd:	..... 100.0 cm
Anslutningskabelns längd:	..... 100.0 cm
EAN kod:	..... 4242005357284
EAN kod:	..... 4242005357284
Gasanslutningseffekt:	..... 6100 W
Gasanslutningseffekt:	..... 6100 W
Säkringsskydd:	..... 3 A
Säkringsskydd:	..... 3 A
Spänning:	..... 220-240 V
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Medföljande tillbehör:	..... 1 x Wokring

**Medföljande tillbehör**

1 x Wokring

**Extra tillbehör**

HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298113 Stöd till litet kokkärl  
HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar



4 242005 357284

## **Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRA3A6B70**

### **Domino gashäll med FlameSelect-teknik som ger precis värmekontroll i nio steg. Resultatet blir alltid perfekt.**

#### **Design**

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

#### **Användarvänlighet**

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

#### **Brännare och effekt**

- 1 st
- Inklusive 1 Dualkombi Wokbrännare: använd ett extra brett område som styr två flammringar separat.
- Framme mitten: wokbrännare upp till 6.1 kW (beroende på gastyp)

#### **Säkerhet**

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.









#### **Installation (gastyp & mått)**

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)  
naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 59 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 6.1 kW


#### **Tillbehör**

- Wokring inkluderad

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,  
Glaskeramikhällar, Svart  
PRA3A6B70**

Mått i mm		Mått i mm		Mått i mm		Mått i mm																													
																																			
<table border="1"><tr><th>L</th><th>X</th></tr><tr><td>306</td><td>57</td></tr><tr><td>396</td><td>66</td></tr></table>	L	X	306	57	396	66	<table border="1"><tr><th>L</th><th>X</th></tr><tr><td>606</td><td>118</td></tr><tr><td>816</td><td>139</td></tr><tr><td>916</td><td>149</td></tr></table>	L	X	606	118	816	139	916	149	<table border="1"><tr><th>L</th><th>X</th></tr><tr><td>606</td><td>87</td></tr><tr><td>816</td><td>108</td></tr><tr><td>916</td><td>118</td></tr></table>	L	X	606	87	816	108	916	118	<table border="1"><tr><th>L</th><th>X</th></tr><tr><td>306</td><td>88</td></tr><tr><td>396</td><td>97</td></tr></table>	L	X	306	88	396	97	Installera varandra, montering montering	Installera krävs två	Installera krävs två	Installera varandra, montering montering montering
L	X																																		
306	57																																		
396	66																																		
L	X																																		
606	118																																		
816	139																																		
916	149																																		
L	X																																		
606	87																																		
816	108																																		
916	118																																		
L	X																																		
306	88																																		
396	97																																		

Mått i mm  
Tabellbild för Don



M  
D  
e  
  
B  
P  
  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
2  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
4  
3  
1  
1  
2  
1  
  
\*

**Mått i mm  
Monterin**



45°

\* min.  
100

\* Minim  
hällen  
\*\* Plats  
\*\*\* Ev. m  
se ug