



**Serie | 6, Induktionshäll, 70 cm,
PVS775FC1E**



Extra tillbehör

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock
HEZ390210 : Stekpanna för StekSensor ø 15 cm
HEZ390230 : Stekpanna för StekSensor ø 21 cm

Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

- **DirectSelect:** Välj snabbt och enkelt önskad kokzon, effekt och andra funktioner.
- PerfectFry steksensor med fyra temperaturinställningar garanterar alltid perfekt resultat.
- CombiZone gör det möjligt att slå ihop två kokzoner till en och ger ökad flexibilitet för stora kokkärl.
- **ComfortDesign:** Elegant, tilltalande design med avfasad front och metallprofiler på sidan.
- Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.
- Induktion gör matlagningen snabb och exakt. Lätt att göra ren och med låg energiförbrukning.
- PowerBoost-funktion med upp till 50% mer effekt för snabbare tillagning.

Tekniska data

Produktkategori :	Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion :	Inbyggd
Energiförsörjning :	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt :	4
Nischmått i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Bredd (mm) :	710
Produktmått i mm (H x B x D) :	51 x 710 x 527
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	126 x 953 x 608
Nettovikt (kg) :	13,670
Bruttovikt (kg) :	15,2
Restvärmeindikator :	Separat
Placering av reglagen :	höger
Material produkt :	Glaskeramik
Hällens färg :	Svart
Säkerhetsmärkning :	AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm) :	110
EAN kod :	4242002845814
Anslutningseffekt (W) :	6900
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Induktionshäll, 70 cm, PVS775FC1E

Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

Komfort

- DirectSelect-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- CombiInduction: en smart bryggfunktion som kan koppla ihop 2 zoner
- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturinställningar
- MoveMode i två steg
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay


Specifikationer häll

- Kokkärlsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energiförbrukning

**Serie | 6, Induktionshäll, 70 cm,
PVS775FC1E**




①
Det måste finnas en ventilationspringa


Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm



* Minimaivstånd från hällens ursägning till vägg
** Inbyggingsdjup
*** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm