


Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart, utan ram PVS831HB1E



Extra tillbehör

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinerar två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **28 cm kokzon:** både för små och stora grytor och pannor.
- **Smart automatisk fläkt:** En matchande fläkt som automatiskt justeras efter hållinställningarna vid matlagning.
- **Favoritknapp:** Anpassa din häll med Home Connect.

Tekniska data

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D):51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredd: 802 mm
Produktmått (H x B x D): 51 x 802 x 522 mm
Emballagemått (H x B x D): 130 x 950 x 600 mm
Nettovikt: 12.8 kg
Bruttovikt: 16.5 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av kontrollpanel: Front
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod:4242005394371
Spänning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart, utan ram PVS831HB1E

DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 3 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PanBoost (justerbar via favoritknappen/Home Connect-appen): värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

Design


- FacettDesign




Säkerhet

**Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart,
utan ram
PVS831HB1E**


Mått i mm





Mått i mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Det måste finnas



① Det måste finnas
ventilationsprin

A: Nischdjup