



**Serie | 6, Induktionshäll, 80 cm,
PVS851FB1E**

Extra tillbehör

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- **DirectSelect:** Välj snabbt och enkelt önskad kokzon, effekt och andra funktioner.
- CombiZone gör det möjligt att slå ihop två kokzoner till en och ger ökad flexibilitet för stora kokkärl.
- PowerBoost-funktion med upp till 50% mer effekt för snabbare tillagning.
- Facett-slipning ger en elegant och tilltalande design med fasad front och sidor.
- Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.
- Induktion gör matlagningen snabb och exakt. Lätt att göra ren och med låg energiförbrukning.

Tekniska data

Produktkategori :	Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion :	Inbyggd
Energiförsörjning :	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt :	4
Nischmått i mm (H x B x D) :	51 x 750-750 x 490-500
Bredd (mm) :	802
Produktmått i mm (H x B x D) :	51 x 802 x 522
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	126 x 953 x 603
Nettovikt (kg) :	14,943
Bruttovikt (kg) :	16,4
Restvärmeindikator :	Separat
Placering av reglagen :	Framkant
Material produkt :	Glaskeramik
Hällens färg :	Svart
Säkerhetsmärkning :	AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm) :	110
EAN kod :	4242002848587
Anslutningseffekt (W) :	7400
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



4 242002 848587

Serie | 6, Induktionshäll, 80 cm, PVS851FB1E

**Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert
med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.**

Komfort

- DirectSelect-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- CombiInduction: en smart bryggfunktion som kan koppla ihop 2 zoner
- MoveMode i två steg
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay


Specifikationer häll

- Kokkärlsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energiförbrukning

**Serie | 6, Induktionshäll, 80 cm,
PVS851FB1E**




①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm




Mått i mm



①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm



A: Minimiavstånd från ursågning till vägg
B: Inbyggnadsdjup
C: Vid underbyggd ugn min. 30;
se ugnens utrymmebehov