


**Serie 6, Flexinduktionshäll, 30 cm,
Svart, med ram
PXX375FB1E**



Extra tillbehör

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Stekgryta induktion, HEZ390012 Stekgryta induktion, HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390512 Stekpanna för StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion

Domino induktionshäll är enkel att passa in, säker att använda, lätt att laga mat på och har låg energiförbrukning.

- **FlexInduction:** ger dig mer flexibilitet för stora kastruller och stekpannor på spishällen.
- **Comfort Profil:** elegant och tilltalande design med slipad framkant och tunna metalband på sidorna.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **ReStart:** om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- **Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.**

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino häll m styrn.glas
Produktkategori: Vario/Domino häll m styrn.glas
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Energiförsörjning: El
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
Nischmått (H x B x D): 51 x 270 x 490-500 mm
Nischmått (H x B x D): 51 x 270 x 490-500 mm
Bredd: 306 mm
Bredd: 306 mm
Produktmått (H x B x D): 51 x 306 x 527 mm
Produktmått (H x B x D): 51 x 306 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D): 110 x 370 x 573 mm
Emballagemått (H x B x D): 110 x 370 x 573 mm
Nettovikt: 7.1 kg
Nettovikt: 7.1 kg
Bruttovikt: 8.3 kg
Bruttovikt: 8.3 kg
Restvärmeindikator: ja
Restvärmeindikator: ja
Placering av kontrollpanel: Front
Placering av kontrollpanel: Front
Material produkt: Glaskeramikhällar
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg: Svart, borstad aluminium
Hällens färg: Svart, borstad aluminium
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242002839738
EAN kod: 4242002839738
Spänning: 220-240 V
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Frekvens: 60; 50 Hz



Serie 6, Flexinduktionshäll, 30 cm, Svart, med ram PXX375FB1E

Domino induktionshäll är enkel att passa in, säker att använda, lätt att laga mat på och har låg energiförbrukning.

- 30 cm: plats för 2 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzonen mitten: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzonen mitten: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: styr effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzonen med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 3700 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, connected directly
- anpassad för att anslutas till 1-fas installation

**Serie 6, Flexinduktionshäll, 30 cm,
Svart, med ram
PXX375FB1E**

