


Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D33E



Extra tillbehör

HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HEZ9SE030 , HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390210 Stekpanna för StekSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekpanna för StekSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekpanna för StekSensor ø 21 cm, HEZ39050 Trådlös temperatursensor för hällar, HEZ390512 Stekpanna för StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ390011 Stekgryta induktion, HEZ381401 Exhaust kit, HEZ381501 Startset kolfilterdrift, HEZ381700 Recirculation filter, HEZ390012 Stekgryta induktion

Induktionshäll med integrerad köksfläkt kombinerar det bästa av två världar.

- **FlexInduction-zon:** Kokzonerna kan bindas ihop till en stor zon som ger flexibel placering av såväl mindre grytor som stora kokkärl.
- **PerfectCook koksensör förhindrar att det kokar över genom att styra tillagningstemperaturen.**
- **PerfectFry steksensör med olika temperaturalternativ garanterar alltid perfekt stekresultat.**
- **MoveMode:** förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen genom att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning.
- **PowerBoost-funktion med upp till 50% mer effekt för snabbare tillagning.**

Tekniska data

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion:Häll m intg.styrning glaskeram
 Energiförsörjning: El
 Nischmått (H x B x D): 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Bredd: 816 mm
 Produktmått (H x B x D): 198 x 816 x 527 mm
 Emballagemått (H x B x D): 330 x 940 x 760 mm
 Nettovikt: 27.3 kg
 Bruttovikt: 33.6 kg
 Restvärmeindikator: Separat
 Betjäning: Framkant
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 Sealed Burners: Nej
 Power Boost: Alla kokzoner
 2:a värmeelementet, effekt,kW: 3.3 kW
 Antal hastigheter: 9-stage + intensive
 Kapacitet frånluft: 551 m³/h
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation: 620.0 m³/h
 Kapacitet kolfilter: 557 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 689 m³/h
 Ljudnivå: 70 dB(A) re 1 pW
 Typ av kolfilter: Nej
 Frånluft- eller kolfilterdrift :Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
 Typ av fettfilter: Filter med ram
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Eftergångsläge: 30 min



Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D33E

Induktionshäll med integrerad köksfläkt kombinerar det bästa av två världar.

Komfort

- DirectSelect Premium touch control -styrning: snabbt och enkelt val av effektnivå
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- PerfectCook-koksensör
- 2 FlexInduktion zoner
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode
- PerfectFry steksensör med 5 stektemperaturnivåer, 5 valbara temperaturområden med exakt gradtal som styrs av infraröd avkänning direkt på kastrullens innehåll: stek med integrerad sensor på alla flexzoner
- PanBoost-funktion för alla induktionszoner
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Varmhållningsfunktion

Specifikationer håll

- Kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon Äggklocka Uppräkningsklocka
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energieffektiviteten

Specifikationer fläkt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 9 lägen + intensivläge
- Intensivläge med automatisk återgång

Design

- Effektiv, energisparande och tyst iQdrive-motor
- Fläktgaller i mattsvart gjutjärn


Komfort

- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Lättåtkomligt metallfettfilter, uppsamlingsbehållare och säkerhetstank, alla maskindiskbara
- Uppsamlingsbehållare (200ml) och säkerhetstank (700ml) fångar upp eventuell spill


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift. Tillbehör behövs för respektive installation.




Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D33E










Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm
 Frontvy - skåpursågning för
 kolfilterdrift utan kanal

