

**Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm, XXL
SBA67MX00E**



**SuperSilence diskmaskin med 14
standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och
ett specialprogram som diskar ännu tystare-
när du vill njuta av lugnet.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glass 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **TimeLight:** programstatus och återstående tid visas tydligt på alla typer av golv.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass:	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:	85
Max. antal platsinställningar:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9,5
Programmets tidslängd:	3:15
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	44
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm):	0
Mått (mm):	865 x 598 x 550
Nischmått i mm (H x B x D):	865-925 x 600 x 550
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° (mm):	1200
Justerbara fötter:	Yes - all from front
Max höjdjustering (mm):	60
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt (kg):	47,317
Bruttovikt (kg):	49,5
Säkring (A):	10
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm):	175
Elkontakt:	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm):	165
Längd, avloppsslang (cm):	190
EAN kod:	4242005050529
Installationstyp:	Helintegrerad

Extra tillbehör

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
 SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
 SMZ5015 : Rostfria sidolister, 86 cm
 SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
 SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



**Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm, XXL
SBA67MX00E**

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare när du vill njuta av lugnet.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 42 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 7 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- EmotionLight: inre belysning i vitt
- TimeLight: visning av resttid på golvet


Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr

**Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm,
XXL
SBA67MX00E**



Mått i mm

