

**Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin,  
60 cm, XXL  
SBV45AX03E**



**Extra tillbehör**

SGZ1010 : AquaStop förlängning  
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg  
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin  
SMZ5007 : Rostfria sidolister, 86 cm  
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg  
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



**SilencePlus diskmaskin med 12  
standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk  
efter disk.**

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Höjjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallrikar och fat.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet (EU 2017/1369):	92
Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369):	12
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel (EU 2017/1369):	9,5
Programmets tidslängd (EU 2017/1369):	3:30
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369):	46
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369):	C
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm):	0
Mått (mm):	865 x 598 x 550
Nischmått i mm (H x B x D):	865-925 x 600 x 550
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° (mm):	1200
Justerbara fötter:	Yes - all from front
Max höjjustering (mm):	60
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt (kg):	35,799
Bruttovikt (kg):	38,1
Säkring (A):	10
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm):	175
Elkontakt:	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm):	165
Längd, avloppsslang (cm):	190
EAN kod:	4242005053711
Installationstyp:	Helintegrerad



4 242005 053711

## Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm, XXL SBV45AX03E

### SilencePlus diskmaskin med 12 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

---

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C
- 2 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

#### Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- InfoLight

#### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox


#### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

#### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm,  
XXL  
SBV45AX03E**



Mått i mm

