

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMP46MW05S**




A+++

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **SuperSilence:** ljudnivå 44 dB, med programmet extra tyst endast 42 dB.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.

Tekniska data

| | |
|---|---------------------|
| Vattenförbrukning (l) : | 9,5 |
| Konstruktion : | Inbyggd |
| Höjd med toppskiva (mm) : | 0 |
| Nischmått i mm (H x B x D) : | 815-875 x 600 x 550 |
| Djup med dörren öppen i 90° (mm) : | 1150 |
| Justerbara fötter : | Ja, enbart i fram |
| Max höjdjustering (mm) : | 60 |
| Justerbar sockelplåt : | Höjd och djup |
| Nettovikt (kg) : | 46,830 |
| Bruttovikt (kg) : | 49,0 |
| Anslutningseffekt (W) : | 2400 |
| Säkring (A) : | 10 |
| Spänning (V) : | 220-240 |
| Frekvens (Hz) : | 50; 60 |
| Anslutningskabelns längd (cm) : | 175 |
| Elkontakt : | jordad stickkontakt |
| Längd, tilloppsslang (cm) : | 140 |
| Längd, avloppsslang (cm) : | 190 |
| EAN kod : | 4242005065776 |
| Standardkuvert : | 14 |
| Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : | A+++ |
| Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : | 237,00 |
| Energiförbrukning (kWh) : | 0,83 |
| Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) : | 0,10 |
| Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) : | 0,10 |
| Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) : | 2660 |
| Torkeffekt : | A |
| Standardprogram : | Eco |
| Referensprogrammets totala programtid (min) : | 195 |
| Buller (dB re 1 pW) : | 44 |
| Installationstyp : | Underbyggd |



Extra tillbehör

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5001 : BabyCare set
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
- SMZ5100 : Vario-Bestickkorg



Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMP46MW05S

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 42 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioDrawer - toppkorg
- VarioFlex korgsystem
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- DoseringsAssistent
-
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- InfoLight
- Observera- display är ej aktiverad vid stängd lucka


Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskadorna i kök

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMP46MW05S**



Mått i mm