

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMP4ECS79S



SGZ0BI01 Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0IC00 :
SGZ1010 AquaStop förlängning
SMZ1051EU :
SMZ2014 Glas/Kopp-korg
SMZ5002 Silverbestickkorg
SMZ5100 Vario-Bestickkorg

Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Max Flex-korgar:** flexibel och stabil ilastning av dina tallrikar.
- **VarioDrawer-lådan** har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.

Energiklass: D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:85 kWh
Max antal kuvert: 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9.5 l
Programmets tidslängd: 4:35 h
Ljudnivå, dB: 42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Integrerat
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt:44.6 kg
Bruttovikt: 46.5 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod:4242005330034
Installationstyp:För underbyggd



4 242005 330034

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMP4ECS79S

Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Ångskydd ingår
- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Tratt

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:35 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Quick L): 39 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 3 specialfunktioner: Home Connect, ExtraDry, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Max Flex korgar med färgade touchpoints
- VarioDrawer - toppkorg
- Info Light i luckans handtag
- Extra Clean Zone
- 3-steps RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i underkorgen (6x)
- Överkorg: 2 kopphållare med mjuk silikon i toppkorgen
- Toppbetjäning
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)
- AquaMix

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Ljudsignal vid programslut


Installation

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMP4ECS79S

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm