

**Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMP69M12SK**



**Extra tillbehör**

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
- SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
- SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



**Energisnål diskmaskin med 14 standardkuvert, Zeolith®-torkning och energiklass A+++ ger perfekta torkresultat tack vare 3D luftflöde, torkar även plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass: D  
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 85 kWh  
Max. antal platsinställningar: 14  
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l  
Programmets tidslängd: 3:15 h  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1 pW  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B  
Konstruktion: Inbyggd  
Höjd med toppskiva: 0 mm  
Mått: 815 x 598 x 573 mm  
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm  
Säkerhetsmärkning: CE, VDE  
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm  
Justerbara fötter: Yes - all from front  
Max höjdjustering: 60 mm  
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup  
Nettovikt: 47,330 kg  
Bruttovikt: 49,5 kg  
Säkring: 10 A  
Spänning: 220-240 V  
Frekvens: 50; 60 Hz  
Anslutningskabelns längd: 175 cm  
Elkontakt: jordad stickkontakt  
Längd, tillloppsslang: 165 cm  
Längd, avloppsslang: 190 cm  
EAN kod: 4242002925004  
Installationstyp: För underbyggnad



## Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMP69M12SK

### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Energisnål diskmaskin med 14 standardkuvert, Zeolith®-torkning och energiklass A+++ ger perfekta torkresultat tack vare 3D luftflöde, torkar även plastföremål.**

### Förbrukning och prestanda

- Energitklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW

### Program och specialfunktioner

- 6 programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snabb 45 °C, Försköljning
- 2 specialfunktioner: Shine and Dry, VarioSpeed Plus
- 5 temperaturer
- Zeolith®-torkning

### Design och komfort

- Toppbetjäning
- VarioFlex korgsystem
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- InfoLight
- Observera- display är ej aktiverad vid stängd lucka


### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- EmotionLight: inre belysning i vitt

### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr

**Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit  
SMP69M12SK**



Mått i mm

