

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMP6ZCS80S



Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.

- **PerfectDry:** utmärkta torkresultat med låg energiförbrukning – även för disk som är svår att få torr.
- **Intelligent program:** anpassar disk- och torkcykeln baserat på din feedback.
- **Max Flex-korgar:** flexibel och stabil ilastning av dina tallrikar.
- **Silence Pro:** en extremt tyst diskmaskin med ljudnivån 41 dB.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:	75 kWh
Max. antal platsinställningar:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9.5 l
Programmets tidslängd:	3:55 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	41 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	53.1 kg
Bruttovikt:	55.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005372188
Installationstyp:	För underbyggnad

SGZ0BI01	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5002	Silverbestickkorg
SMZ5100	Vario-Bestickkorg



Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMP6ZCS80S

Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och unik design som gör att de kan monteras perfekt intill en bänkskiva.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: C
- Energi² / Vatten³: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:55 (h:min)
- Ljudnivå: 41 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 7 program:
- Eco
- 50 °C,
- Auto
- 45-65 °C,
- Intelligent,
- Intensiv
- 70 °C,
- Express 60°
- 60 °C,
- Silence
- 50 °C,
- Favourite
- Försköljning
- 5 specialfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Teknik

- Zeolith®-torkning
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Ljudnivå (Intensiv): 39 dB(A) re 1 pW
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Max Flex korgar med färgade touchpoints
- EmotionLight: inre belysning i vitt
- Info Light i luckans handtag
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer - toppkorg

- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i underkorgen (6x)
- Toppbetjäning
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- AquaMix

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- rostfritt stål
- Ångskydd ingår
- Tratt

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


⁴ Programtid Eco 50 °C

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri
SMP6ZCS80S

Mått i mm



⌘ Eluttag
 () mått med förlängningssats



Mått i mm