

**BOSCH**

Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMU2HVS20E



A ↑ G E



ExtraDry



Toppkorg



| | |
|-------------|------------------------------------|
| SGZ0BI02 | Rostfria sidolister, 81 cm |
| SGZ0IC00 : | |
| SGZ1010 | AquaStop förlängning |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Glas/Kopp-korg |
| SMZ5000 | Tillbehör diskmaskin |
| SMZ5100 | Vario-Bestickkorg |
| SMZ5300 | GlasSecure vinglashållare för glas |

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Rackmatic:** justera höjden på din diskkorg och ge plats för stora föremål.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

| | | |
|---|-------|------------------------|
| Energiklass: | | E |
| Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: | | 94 kWh |
| Max antal kuvert: | | 13 |
| Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: | | 9.5 l |
| Programmets tidslängd: | | 3:45 h |
| Ljudnivå, dB: | | 46 dB(A) re 1pW |
| Ljudnivåklass: | | C |
| Inbyggd / fristående: | | Integrerat |
| Höjd med toppskiva: | | 0 mm |
| Mått: | | 815 x 598 x 573 mm |
| Nischmått (H x B x D): | | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Djup med dörren öppen i 90°: | | 1150 mm |
| Justerbara fötter: | | Ja, alla framifrån |
| Max höjdjustering: | | 60 mm |
| Justerbar sockelplåt: | | Höjd och djup |
| Nettovikt: | | 37.0 kg |
| Bruttovikt: | | 39.1 kg |
| Anslutningseffekt: | | 2400 W |
| Säkringsskydd: | | 10 A |
| Spänning: | | 220-240 V |
| Frekvens: | | 50; 60 Hz |
| Anslutningskabelns längd: | | 175.0 cm |
| Elkontakt: | | Jordad stickkontakt |
| Längd, tilloppssläng: | | 165 cm |
| Längd, avoppssläng: | | 190 cm |
| EAN kod: | | 4242005206087 |
| Installationstyp: | | För underbyggnad |



4 242005 206087

Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMU2HVS20E

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

Förbrukning och prestanda

- Startfördräjning: 1 - 24 timmar
- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

Program och specalfunktioner

- 5 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Favourite
- 3 specalfunktioner: Home Connect, ExtraDry, SpoD VarioSpeedPlus
- Försköljning
- Silence on demand (via app)
- Home Connect för trådlös stryrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta

Design och komfort

- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- AquaMix
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Machine Care
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Ångskydd ingår
- Stopp som förhindrar att den nedsta korgen spårar ur

Säkerhet

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)




BOSCH

Serie 2, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMU2HVS20E

Mått i mm



↗ Eluttag
() mätt med förlängningssats



Mått i mm