

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit  
SMU46CW00S**



**SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Rackmatic:** översta korgen kan justeras i tre olika nivåer och kan på så sätt ge mer utrymme. Detta är extra praktiskt om du har höga tallrikar.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass: D

Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 84 kWh

Max. antal platsinställningar: 13

Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l

Programmets tidslängd: 3:15 h

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B

Konstruktion: Inbyggd

Höjd med toppskiva: 0 mm

Mått: 815 x 598 x 573 mm

Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm

Justerbara fötter: Yes - all from front

Max höjjustering: 60 mm

Justerbar sockelplåt: Höjd och djup

Nettovikt: 45,830 kg

Bruttovikt: 48,0 kg

Säkring: 10 A

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Anslutningskabelns längd: 175 cm

Elkontakt: jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang: 165 cm

Längd, avloppsslang: 190 cm

EAN kod: 4242005093038

Installationstyp: För underbyggnad

**Extra tillbehör**

SGZ1010 : AquaStop förlängning

SMZ2014 : Glas/Kopp-korg

SMZ5002 : Silverbestickkorg

SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm



4 242005 093038

## Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU46CW00S

### SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

---

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Snabb, Glas, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

#### Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

#### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


#### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskadorna i kök

#### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit  
SMU46CW00S**



Mått i mm

