

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål med anti-fingerprint SMU46KI10S



Extra tillbehör

SGZ0BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ1010	AquaStop förlängning
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5002	Silverbestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Skyddar dig mot vattenskador. Garanterat och för livet. Aqua Stop.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	 94 kWh
Max antal kuvert:	 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	 9.5 l
Programmets tidslängd:	 3:30 h
Ljudnivå, dB:	46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 C
Inbyggd / fristående:	 Inbyggd
Höjd med toppskiva:	 0 mm
Mått:	 815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	 1150 mm
Justerbara fötter:	 Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	 Höjd och djup
Nettovikt:	37.9 kg
Bruttovikt:	 39.8 kg
Anslutningseffekt:	 2400 W
Säkringsskydd:	 10 A
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	 175.0 cm
Elkontakt:	 Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	 165 cm
Längd, avloppsslang:	 190 cm
EAN kod:	4242005417759
Installationstyp:	För underbyggnad



4 242005 417759

¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål med anti-fingerprint SMU46KI10S

Skyddar dig mot vattenskador. Garanterat och för livet. Aqua Stop.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Teknik

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- antiFingerprint

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Barnsäkerhet: Barnsäker lucka och kontrollås
- AquaMix

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Ångskydd ingår

¹Energiklass på en skala från A till G


² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


⁴ Programtid Eco 50 °C

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål med anti-fingerprint SMU46KI10S

Mått i mm



Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm