

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit  
SMU46KW02S**



**SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.**

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass: E

Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 94 kWh

Max. antal platsinställningar: 13

Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l

Programmets tidslängd: 3:30 h

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 46 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C

Konstruktion: Inbyggd

Höjd med toppskiva: 0 mm

Mått: 815 x 598 x 573 mm

Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm

Justerbara fötter: Yes - all from front

Max höjdjustering: 60 mm

Justerbar sockelplåt: Höjd och djup

Nettovikt: 37,670 kg

Bruttovikt: 40,0 kg

Anslutningseffekt: 2400 W

Säkring: 10 A

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Anslutningskabelns längd: 175 cm

Elkontakt: jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang: 165 cm

Längd, avloppsslang: 190 cm

EAN kod: 4242002974934

Installationstyp: För underbyggnad

**Extra tillbehör**

SGZ1010 : AquaStop förlängning

SMZ2014 : Glas/Kopp-korg

SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin

SMZ5006 : Rostfria sidolister, 81 cm

SMZ5100 : Vario-Bestickkorg

SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



## Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU46KW02S

### SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

---

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 262 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

#### Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

#### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox


#### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

#### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit  
SMU46KW02S**



Mått i mm

