

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMU46MW00S**



SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare när du vill njuta av lugnet.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** skyddar mot läckor och har 100 % livstidsgaranti.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 84 kWh
Max. antal platsinställningar: 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:55 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 39,178 kg
Bruttovikt: 41,5 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242005198528
Installationstyp: För underbyggnad

Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5002 : Silverbestickkorg
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU46MW00S

SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare när du vill njuta av lugnet.

Förbrukning och prestanda

- Ljudnivå (Extra tyst): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EcoDrying, Värmeväxlare: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)
- DoseringsAssistent
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar


Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Bakre fot justerbar framifrån

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen

Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU46MW00S



Mått i mm

