

Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit  
SMU67MW04S



**PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varmt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **LED display:** enkel programnavigering som visar kvarvarande tid och programstatus.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

**Tekniska data**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Energieffektivitetsklass:                             | D                    |
| Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: | 85                   |
| Max. antal platsinställningar:                        | 14                   |
| Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:   | 9,5                  |
| Programmets tidslängd:                                | 3:15                 |
| Luftburet akustiskt bullerutsläpp:                    | 42                   |
| Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:              | B                    |
| Konstruktion:                                         | Inbyggd              |
| Höjd med toppskiva (mm):                              | 0                    |
| Mått (mm):                                            | 815 x 598 x 573      |
| Nischmått i mm (H x B x D):                           | 815-875 x 600 x 550  |
| Säkerhetsmärkning:                                    | CE, VDE              |
| Djup med dörren öppen i 90° (mm):                     | 1150                 |
| Justerbara fötter:                                    | Yes - all from front |
| Max höjdjustering (mm):                               | 60                   |
| Justerbar sockelplåt:                                 | Höjd och djup        |
| Nettovikt (kg):                                       | 46,830               |
| Bruttovikt (kg):                                      | 49,0                 |
| Anslutningseffekt (W):                                | 2400                 |
| Säkring (A):                                          | 10                   |
| Spänning (V):                                         | 220-240              |
| Frekvens (Hz):                                        | 50; 60               |
| Anslutningskabelns längd (cm):                        | 175                  |
| Elkontakt:                                            | jordad stickkontakt  |
| Längd, tillloppsslang (cm):                           | 165                  |
| Längd, avloppsslang (cm):                             | 190                  |
| EAN kod:                                              | 4242005171927        |
| Installationstyp:                                     | För underbyggd       |

**Extra tillbehör**

SGZ1010 : AquaStop förlängning  
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg  
SMZ2044 : Frontplåt, rostfritt stål 580 x 588 mm  
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm  
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg



## Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU67MW04S

**PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

---

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

### Program och specialfunktioner

- 7 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 4 specialfunktioner: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

### Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

## Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU67MW04S



Mått i mm

