

**Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål  
SMU88TS06S**



**PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Rackmatic:** översta korgen kan justeras i tre olika nivåer och kan på så sätt ge mer utrymme. Detta är extra praktiskt om du har höga tallrikar.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- **Barnsäkring:** luckspärr som gör att maskinen inte kan öppnas under diskning.
- **EcoSilence Drive:** energisnål och tyst motorteknologi med extra lång livslängd.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass: D

Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 85 kWh

Max. antal platsinställningar: 14

Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l

Programmets tidslängd: 3:15 h

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 41 dB

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B

Konstruktion: Inbyggd

Höjd med toppskiva: 0 mm

Mått: 815 x 598 x 573 mm

Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm

Justerbara fötter: Yes - all from front

Max höjjustering: 60 mm

Justerbar sockelplåt: Höjd och djup

Nettovikt: 53,311 kg

Bruttovikt: 55,5 kg

Anslutningseffekt: 2400 W

Säkring: 10 A

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Anslutningskabelns längd: 175 cm

Elkontakt: jordad stickkontakt

Längd, tilllopps slang: 165 cm

Längd, avlopps slang: 190 cm

EAN kod: 4242002974903

Installationstyp: För underbyggnad

**Extra tillbehör**

SGZ1010 : AquaStop förlängning

SMZ2014 : Glas/Kopp-korg

SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm

SMZ5100 : Vario-Bestickkorg

SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



## Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMU88TS06S

### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 41 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 39 dB(A) re 1 pW
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta

### Program och specialfunktioner

- 5 specialfunktioner: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

### Design och komfort

- highTP med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Högupplöst TFT-display
- EmotionLight Pro- innerbelysning med individuell färginställning


### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr

**Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,  
rostfritt stål  
SMU88TS06S**



Mått i mm

