

**Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin,  
60 cm  
SMV46CX05E**



**Extra tillbehör**

SGZ1010 : AquaStop förlängning  
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg  
SMZ5002 : Silverbestickkorg  
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm  
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas

**SilencePlus diskmaskin med 13  
standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk  
efter disk.**

**A++**

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Höjdjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallriker och fat.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

**Tekniska data**

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Mått (mm) :	815 x 598 x 550
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1150
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	32,812
Bruttovikt (kg) :	35,0
Anslutningseffekt (W) :	2400
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm) :	165
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242005052837
Standardkuvert :	13
Energiklass :	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	262,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,92
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	210
Buller (dB re 1 pW) :	46
Installationstyp :	Helintegrerad



4 242005 052837

## Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV46CX05E

### SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

---

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass:A++(på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogramEco50°C:2660  
lvatten /262 kWh(baserat på 280 diskomgångar då maskinen  
är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå:46 dB(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 6programmer:Intensiv,Auto,Eco,Glas,1h program,Försköljning
- 3 specialfunktioner:VarioSpeed Plus,HygienePlus,ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och  
kalkavlagringar

#### Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- InfoLight

#### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer:AquaSensor,MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat  
microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


#### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök


#### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

## Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV46CX05E



( ) Werte mit Verlängerungssatz



Mått i mm