

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4ECX10E



Extra tillbehör

SGZ0BI01	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
SMZ5003	Tillbehör diskmaskin
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario-Bestickorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Bättre torkegenskaper för smarta uppkopplade diskmaskiner med fjärrstyrning via Home Connect.

- **EfficientDry:** förbättrat torkresultat genom automatisk dörröppning.
- **Flex-korgar:** flexibel och praktisk lösning för enkel ilastning.
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	C
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	75 kWh
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	3:20 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	35.6 kg
Bruttovikt:	38.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Repair index:	9.2
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005391639
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 391639

¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4ECX10E

Bättre torkegenskaper för smarta uppkopplade diskmaskiner med fjärrstyrning via Home Connect.

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Ångskydd ingår
- Trätt

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: C
- Energi² / Vatten³: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:20 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Flex-korgar
- VarioDrawer - toppkorg
- InfoLight (rött)
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphyllor i underkorgen
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix

Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

