

## Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4HTX00E



## Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioFlex-korgsystem:** ökad flexibilitet tack vare justerbara korgar som skapar mer utrymme för din disk.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence on demand:** upp till 30 min ljudreducering när du vill via Home Connect-appen.

Energiklass: ..... D  
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: .....84 kWh  
 Max antal kuvert: ..... 13  
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: ..... 9.0 l  
 Programmens tidslängd: ..... 4:30 h  
 Ljudnivå, dB: .....46 dB(A) re 1pW  
 Ljudnivåklass: ..... C  
 Inbyggd / fristående: ..... Integrerat  
 Höjd med toppskiva: ..... 0 mm  
 Mått: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Djup med dörren öppen i 90°: ..... 1150 mm  
 Justerbara fötter: ..... Ja, alla framifrån  
 Max höjdjustering: .....60 mm  
 Justerbar sockelplåt: ..... Höjd och djup  
 Nettovikt: .....33.1 kg  
 Bruttovikt: ..... 35.3 kg  
 Anslutningseffekt: ..... 2400 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: .....50; 60 Hz  
 Repair index: .....0.0  
 Anslutningskabelns längd: ..... 175.0 cm  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Längd, tillloppsslang: ..... 165 cm  
 Längd, avloppsslang: ..... 190 cm  
 EAN kod: .....4242005387496  
 Installationstyp: ..... Integrerad

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| SMZ5300     | GlasSecure vinglashållare för glas       |
| SMZ2056     | Helintegrerad luckfront i rostfritt stål |
| SMZ5000     | Tillbehör diskmaskin                     |
| SMZ5003     | Tillbehör diskmaskin                     |
| SMZ5100     | Vario-Bestickkorg                        |
| SGZ0BI02    | Rostfria sidolister, 81 cm               |
| SGZ0IC00 :  |                                          |
| SGZ1010     | AquaStop förlängning                     |
| SGZ8BI00    | Foder och fastsättningssats              |
| SMZ1051EU : |                                          |
| SMZ2014     | Glas/Kopp-korg                           |



## Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV4HTX00E

### Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

- Ångskydd ingår

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: D
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Ljudnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

#### Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- InfoLight (rött)
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Överkorg: 2 kopphyllor i översta korgen
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix


#### Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm


## Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm

### SMV4HTX00E

Mått i mm



Eluttag  
( ) mått med förlängningssats



Mått i mm