

Serie 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV68MD02E



Extra tillbehör

SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ8BI00	Foder och fastsättningssats
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ2056	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
SMZ5003	Tillbehör diskmaskin
SMZ5005	Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare- när du vill njuta av lugnet.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **TimeLight:** programstatus och återstående tid visas tydligt på alla typer av golv.
- **AquaStop:** skyddar mot läckor och har 100 % livstidsgaranti.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:95 kWh
Max. antal platsinställningar:14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:9.5 l
Programmets tidslängd:3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:42 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:B
Inbyggd / fristående:Inbyggd
Höjd med toppskiva:0 mm
Mått:815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:1200 mm
Justerbara fötter:Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:60 mm
Justerbar sockelplåt:Höjd och djup
Nettovikt:42.2 kg
Bruttovikt:44.5 kg
Anslutningseffekt:2400 W
Säkringsskydd:10 A
Spänning:220-240 V
Frekvens:60; 50 Hz
Anslutningskabelns längd:175.0 cm
Elkontakt:Jordad stickkontakt
Längd, tilloppslang:165 cm
Längd, avloppsslang:190 cm
EAN kod:4242002959887
Installationstyp:Helintegrerad



Serie 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV68MD02E

**SuperSilence diskmaskin med 14
standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och
ett specialprogram som diskar ännu
tystare- när du vill njuta av lugnet.**

Förbrukning och prestanda

- Ljudnivå (Extra tyst): 39 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- EcoDrying, Värmeväxlare: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- Elektronisk resttidsvisning
- DoseringsAssistent
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- OpenAssist
- TimeLight: visning av resttid på golvet

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhårdningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Innerbehållare i rostfritt stål
- Ljudsignal vid programslut
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie 6, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm
SMV68MD02E**

Mått i mm



⚡ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm