

**Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm
SMV68MX00E**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



**SuperSilence diskmaskin med 13
standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och
ett specialprogram som diskar ännu tystare-
när du vill njuta av lugnet.**

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **Rackmatic:** justera höjden på din diskorg och ge plats för stora föremål.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 84 kWh
Max. antal platsinställningar: 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:55 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 38,7 kg
Bruttovikt: 41,0 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242005093014
Installationstyp: Helintegrerad



Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV68MX00E

SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare när du vill njuta av lugnet.

Förbrukning och prestanda

- Ljudnivå (Extra tyst): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- EcoDrying, Värmeväxlare: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)

Design och komfort

- mid TP
- VarioDrawer - toppkorg
- Elektronisk resttidsvisning
- DoseringsAssistent
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- InfoLight

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärldningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Innerbehållare i rostfritt stål
- Ljudsignal vid programslut
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV68MX00E



Mått i mm

