

**Serie | 8, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm
SMV88UX36E**



**PerfectDry diskmaskin med 13
standardkuvert ger din disk ett torkresultat
som du kan lita på. Torkar noggrant
svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Rackmatic:** justera höjden på din diskorg och ge plats för stora föremål.
- **TimeLight:** programstatus och återstående tid visas tydligt på alla typer av golv.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.
- **Barnsäkring:** luckspärr som gör att maskinen inte kan öppnas under diskning.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D

Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 84 kWh

Max. antal platsinställningar: 13

Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 7,7 l

Programmets tidslängd: 3:45 h

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B

Konstruktion: Inbyggd

Höjd med toppskiva: 0 mm

Mått: 815 x 598 x 550 mm

Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm

Justerbara fötter: Yes - all from front

Max höjjustering: 60 mm

Justerbar sockelplåt: Höjd och djup

Nettovikt: 45,7 kg

Bruttovikt: 48,0 kg

Anslutningseffekt: 2400 W

Säkring: 10 A

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Anslutningskabelns längd: 175 cm

Elkontakt: jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang: 165 cm

Längd, avloppsslang: 190 cm

EAN kod: 4242005143061

Installationstyp: Helintegrerad



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning

SMZ2014 : Glas/Kopp-korg

SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm

SMZ5100 : Vario-Bestickorg

SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



Serie | 8, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV88UX36E

PerfectDry diskmaskin med 13 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 5 specialfunktioner: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Design och komfort

- highTP med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- GlasSecure vinglashållare för 4 glas
- TimeLight: visning av resttid på golvet
- EmotionLight: inre belysning i vitt
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp

Teknik

- Zeolith®-torkning
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Avhärddningselektronik
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 8, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SMV88UX36E**



Mått i mm

