

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit
SPU45MW01S**



SuperSilence diskmaskin med 10 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare när du vill njuta av lugnet.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- **EcoSilence Drive:** energisnål och tyst motorteknologi med extra lång livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: E

Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 76 kWh

Max. antal platsinställningar: 10

Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l

Programmets tidslängd: 3:15 h

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B

Konstruktion: Inbyggd

Höjd med toppskiva: 0 mm

Mått: 815 x 448 x 573 mm

Nischmått (H x B x D): 815-875 x 450 x 573 mm

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm

Justerbara fötter: Yes - all from front

Max höjdjustering: 60 mm

Justerbar sockelplåt: Höjd och djup

Nettovikt: 34,722 kg

Bruttovikt: 36,5 kg

Anslutningseffekt: 2400 W

Säkring: 10 A

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Anslutningskabelns längd: 175 cm

Elkontakt: jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang: 165 cm

Längd, avloppsslang: 205 cm

EAN kod: 4242005067503

Installationstyp: För underbyggnad

Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning

SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin

SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm



Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit SPU45MW01S

SuperSilence diskmaskin med 10 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare när du vill njuta av lugnet.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 211 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 10 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, 1h program 65 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- VarioDrawer - toppkorg
- VarioFlex korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit
SPU45MW01S**



Mått i mm

