

**Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, rostfritt stål  
SPU66TS01S**



**PerfectDry diskmaskin med 10 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Rackmatic:** översta korgen kan justeras i tre olika nivåer och kan på så sätt ge mer utrymme. Detta är extra praktiskt om du har höga tallrikar.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- **EcoSilence Drive:** energisnål och tyst motorteknologi med extra lång livsläng.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass:	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:	67
Max. antal platsinställningar:	10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9,5
Programmets tidslängd:	3:15
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	43
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm):	0
Mått (mm):	815 x 448 x 573
Nischmått i mm (H x B x D):	815-875 x 450 x 573
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° (mm):	1150
Justerbara fötter:	Yes - all from front
Max höjdjustering (mm):	60
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt (kg):	41,225
Bruttovikt (kg):	43,0
Anslutningseffekt (W):	2400
Säkring (A):	10
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm):	175
Elkontakt:	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm):	165
Längd, avloppsslang (cm):	205
EAN kod:	4242005067510
Installationstyp:	För underbyggd

**Extra tillbehör**

SGZ1010 : AquaStop förlängning  
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin  
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm  
SPZ5100 : Vario-Bestickkorg



4 242005 067510

## Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, rostfritt stål SPU66TS01S

### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**PerfectDry diskmaskin med 10 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 188 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 10 standardkuvert
- Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 41 dB(A) re 1 pW

### Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

### Design och komfort

- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EmotionLight: inre belysning i vitt


### Teknik

- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Display för programförlopp, Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Innerbehållare i rostfritt stål

### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskadorna i kök

**Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm,  
rostfritt stål  
SPU66TS01S**



Mått i mm

