

Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit SPU66TW01S



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm



PerfectDry diskmaskin med 10 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Rackmatic:** översta korgen kan justeras i tre olika nivåer och kan på så sätt ge mer utrymme. Detta är extra praktiskt om du har höga tallrikar.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- **EcoSilence Drive:** energisnål och tyst motorteknologi med extra lång livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 67 kWh
Max. antal platsinställningar: 10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 43 dB
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 448 x 573 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 450 x 573 mm
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 41,240 kg
Bruttovikt: 43,0 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 205 cm
EAN kod: 4242005067527
Installationstyp: För underbyggnad



Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit SPU66TW01S

PerfectDry diskmaskin med 10 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 188 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 10 standardkuvert
- Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EmotionLight: inre belysning i vitt

Teknik

- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Display för programförlopp, Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, vit
SPU66TW01S**



Mått i mm

