

**Serie | 2, Helintegrerad diskmaskin,
45 cm
SPV25CX01E**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



Vår SilencePlus är en tyst diskmaskin med 9 standardkuvert och ett extra program som ger ännu lägre ljudnivå.

- **Höjdjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallrikar och fat.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- **EcoSilence Drive:** energisnål och tyst motorteknologi med extra lång livsläng.
- **10 års garanti:** vårt löfte om kvalitet mot rost på det innersta röret.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: F
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 78 kWh
Max. antal platsinställningar: 9
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 8,5 l
Programmets tidslängd: 3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 48 dB
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 448 x 550 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 29,220 kg
Bruttovikt: 31,0 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabellns längd: 175 cm
Elkontakt: jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 205 cm
EAN kod: 4242005068289
Installationstyp: Helintegrerad



4 242005 068289

Serie | 2, Helintegrerad diskmaskin, 45 cm SPV25CX01E

Vår SilencePlus är en tyst diskmaskin med 9 standardkuvert och ett extra program som ger ännu lägre ljudnivå.

Förbrukning och prestanda

- Eneriklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2380 l vatten / 220 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 9 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 45(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 5 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, 1h program 65 °C
- 1 specialfunktion: IntensiveZone

Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Ljudsignal vid programslut
- InfoLight

Teknik

- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärdningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Variabel bestickkorg i underkorgen
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök


Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Serie | 2, Helintegrerad diskmaskin, 45 cm
SPV25CX01E



Mått i mm



△ Eluttag
 () mått med förlängningsatts