

**Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin,
45 cm
SPV46MX00E**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



**Vår SilencePlus är en tyst diskmaskin med
10 standardkuvert och ett extra program
som ger ännu lägre ljudnivå.**

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: F
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 84 kWh
Max. antal platsinställningar: 10
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 46 dB
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 448 x 550 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 31,722 kg
Bruttovikt: 33,5 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 205 cm
EAN kod: 4242005068531
Installationstyp: Helintegrerad



4 242005 068531

Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin, 45 cm SPV46MX00E

Vår SilencePlus är en tyst diskmaskin med 10 standardkuvert och ett extra program som ger ännu lägre ljudnivå.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 10 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 43 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- VarioDrawer - toppkorg
- VarioFlex korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-steps RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- InfoLight

Teknik

- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Helintegrerad diskmaskin, 45 cm
SPV46MX0E**



Mått i mm

