


Serie 6, Tvättmaskin, frontmatad, 9 kg, 1400 v/min, Vit WGG244FISN



Extra tillbehör

WMZ2200	Tillbehör tvättmaskin
WMZ2381	Förlängning kallvatteninlopp / Aquastop
WMZPW20W	Plattform med låda för tvättmaskin

Perfekt resultat med minimal energi-, vatten- och tvättmedelsförbrukning tack vare energiklass A, i-DOS automatisk dosering samt ActiveWater Plus.

- **i-DOS automatisk dosering:** Mäter automatiskt upp exakt hur mycket vatten och tvättmedel som behövs.
- **Iron Assist:** Minska skrynklor med upp till 50 %.
- **A – den bästa energiklassningen:** Spara energi med den mest effektiva klassningen, A.
- **Active Water Plus:** Effektiv vattenanvändning även vid mindre tvättar tack vare automatisk mätning av tvättmängd.
- **Speed Perfect:** Helt rent på upp till 65 % kortare tid.

Tekniska data

Energi klass ¹ :	A
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60:	46 kWh
Maximal kapacitet i kg:	9.0 kg
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ² :	48 l
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet:	3:48 h
Effekt klass för centrifugering för ekoprogram 40-60:	B
Ljudnivå klass:	A
Ljudnivå, dB:	71 dB(A) re 1pW
Inbyggd / fristående:	Fristående
Mått (H x B x D):	848x598x590 mm
Nettovikt:	73.5 kg
Anslutningseffekt:	2300 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Anslutningskabelns längd:	210.0 cm
Dörrhängning:	Vänster
Hjul:	Nej
EAN kod:	4242005417070
Installationstyp:	Fristående



¹ Eneriklass på en skala från A till G

² i program Eco 40-60

Serie 6, Tvättmaskin, frontmatad, 9 kg, 1400 v/min, Vit WGG244FISN

Perfekt resultat med minimal energi-, vatten- och tvättmedelsförbrukning tack vare energiklass A, i-DOS automatisk dosering samt ActiveWater Plus.

Effekt/Förbrukning

- Energiförbrukning¹: A
- Energi² / Vatten³: 46 kWh kWh / 48 liter
- Kapacitet: 9 kg
- Effektivitetsklass centrifugering: B
- Centrifugering/minut^{**}: 400 - 1400 U/min
- Ljudnivå: 71 dB dB (A) re 1 pW
- Ljudeffektivitetsklass: A

Program

- Standardprogram: bomull, syntet, fintvätt, handtvätt ylle
- Automatiskt program: sensorstyrd tvätt och dosering
- Iron Assist: Ångprogram som minskar rynkor på torra kläder
- Specialprogram: Automatisk skonsam, Trumrengöring, urpumpning / centrifugering, Mix, Sport, Sköljning, Super 15 min / Super 30 min

Förbrukning och prestanda

- SpeedPerfect: tvätta rent på upp till 65% kortare tid. ***
- i-DOS: automatisk dosering av flytande tvätt- och sköljmedel.
- 4 olika fläckprogram - aktiveras med standardprogrammen
- Touch Control-knappar: Lättstruket, Färdig, Fläckval, i-DOS, Start/Paus för påfyllning, Temperatur, VarioSpeed, Förtvätt, centrifugering/sköljstopp

Användning/Säkerhet

- Påfyllningsfunktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att maskinen har startats.
- Stor LED-display
- Hygiene Plus: rengör tvätten och dödar effektivt bakterier
- Trumvolum: 65 l
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- VarioDrum: skonsam och effektiv trumma
- Trumrengöring med påminnelsefunktion
- Pausfunktion: Ja
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive, EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- ActiveWater Plus: extra effektiv förbrukning av vatten även vid liten mängd tvätt, tack vare automatisk belastningsigenkänning.
- Demoprogram, Fläckborttagningssystem
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning och AquaSensor för bästa sköljresultat
- Aqua Protection
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Elektronisk barnspärr

- Signal vid programslut

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm

¹ Energiförbrukning på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (program Eco 40-60)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 40-60)

4 Programtid Eco 40-60

** Värdena är avrundade

*** Jämförelse mellan programtiden för Easy-care 40°C och programtiden för Easy-care 40°C + aktiverad Speed-funktion

**Serie 6, Tvättmaskin, frontmatad, 9
kg, 1400 v/min, Vit
WGG244FISN**



Mått i mm

Mått i mm

