

**Serie 6, Tvättmaskin, frontmatad, 10 kg, 1400 v/min
WGG254FISN**



Perfekt resultat med minimal tvättmedels- och vattenförbrukning tack vare i-DOS automatiska dosering samt ActiveWater Plus.

- **i-DOS:** Mäter automatiskt upp exakt hur mycket vatten och tvättmedel som behövs.
- **Iron Assist:** Minska skrynlor med upp till 50 %.
- **A – den bästa energiklassningen:** Spara energi med den mest effektiva klassningen, A.
- **Active Water Plus:** Effektiv vattenanvändning även vid mindre tvättar tack vare automatisk mätning av tvättmängd.
- **Speed Perfect:** Helt rent på upp till 65 % kortare tid.

Energiklass: A
 Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60:51 kWh
 Maximal kapacitet i kg: 10.0 kg
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 50 l
 Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 3:50 h
 Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
 Ljudnivåklass: B
 Ljudnivå, dB: 74 dB(A) re 1pW
 Inbyggd / fristående: Fristående
 Mått (H x B x D): 845x597x588 mm
 Nettovikt:75.6 kg
 Anslutningseffekt: 2300 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens:50-60 Hz
 Anslutningskabelns längd:210.0 cm
 Dörrhängning: Vänster
 Hjul:Nej
 EAN kod:4242005425884
 Installationstyp:Fristående

WMZ2200 Tillbehör tvättmaskin
 WMZ2381 Tilloppslang för tvättmaskin
 WMZPW20W Plattform med låda för tvättmaskin



4 242005 425884

Serie 6, Tvättmaskin, frontmatad, 10 kg, 1400 v/min WGG254FISN

Perfekt resultat med minimal tvättmedels- och vattenförbrukning tack vare i-DOS automatiska dosering samt ActiveWater Plus.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 51 kWh kWh / 50 liter
- Kapacitet: 10 kg
- Effektivitetsklass centrifugering: B
- Centrifugering/minut^{**}: 400 - 1400 U/min
- Ljudnivå: 74 dB dB (A) re 1 pW
- Ljudeffektivitetsklass: B

Program

- Standardprogram: bomull, syntet, fintvätt, handtvätt ylle
- Automatiskt program: sensorstyrd tvätt och dosering
- Iron Assist: Ångprogram som minskar rynkor på torra kläder
- Specialprogram: Automatisk skonsam, Trumrengöring, urpumpning / centrifugering, Mix, Sport, Sköljning, Super 15 min / Super 30 min

Förbrukning och prestanda

- SpeedPerfect: tvätta rent på upp till 65% kortare tid. ***
- i-DOS: automatisk dosering av flytande tvätt- och sköljmedel.
- 4 olika fläckprogram - aktiveras med standardprogrammen
- Touch Control-knappar: Lättstruket, Färdig, Fläckval, i-DOS, Start/Paus för påfyllning, Temperatur, VarioSpeed, Förtvätt, centrifugering/sköljstopp

Användning/Säkerhet

- Påfyllningsfunktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att maskinen har startats.
- Stor LED-display
- Hygiene Plus: rengör tvätten och dödar effektivt bakterier
- XXL Trumvolym: 70 l
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Belysning i trumman: nej
- VarioDrum: skonsam och effektiv trumma
- Trumrengöring med påminnelsefunktion
- 47 cm lucköppning, vit - svartgrå med 160° lucka
- Pausfunktion: Ja
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive, EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- ActiveWater Plus: extra effektiv förbrukning av vatten även vid liten mängd tvätt, tack vare automatisk belastningsigenkänning.
- Demoprogram, Fläckborttagningssystem
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning och AquaSensor för bästa sköljresultat
- Aqua Protection
- Soft dial - vred

- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Elektronisk barnspärr
- Signal vid programslut
- Självrengörande tvättmedelsfack

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.5 cm x 59.7 cm
- Djup: 58.8 cm

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (program Eco 40-60)


³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 40-60)

⁴ Programtid Eco 40-60

^{**} Värdena är avrundade

^{***} Jämförelse mellan programtiden för Easy-care 40°C och programtiden för Easy-care 40°C + aktiverad Speed-funktion

**Serie 6, Tvättmaskin, frontmatad, 10
kg, 1400 v/min
WGG254FISN**



Mått i mm