

Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg WQB245ALSN


A+++


En kompetent värmepumpstumlare med Smart Dry som drivs av Home Connect. Sparar energi med A+++ och den självrengörande kondensorn. Skyddar dina plagg med Auto Dry och minskar din strykhög med Iron Assist.

- **Auto Dry:** torkar automatiskt till precis så torrt som du vill ha det.
- **SelfCleaning Condenser:** kondensorn hålls fri från ludd så att energieffektiviteten förblir A+++.
- **Smart Dry:** din torktumlare och tvättmaskin ansluts till varandra för att rekommendera rätt torkprogram.
- **Home Connect:** vitvaror med en smart anslutning för en enklare vardag.
- **Iron Assist:** ångbehandling som minskar veck och din hög med plagg som måste strykas.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Gångjärn:	Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Produktmått (H x B x D):	842 x 598 x 613 mm
Nettovikt:	56.4 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Köldmedium:	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
EAN kod:	4242005345939
Anslutningseffekt:	600 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	9.0 kg
Energiklass:	A+++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	1.60 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	195 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	0.89 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	125 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	193.0 kWh/annum
Viktad programtid:	155 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	88 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	88 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	88 %

Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ27500	Monteringssats WM/WT med utdragsskiva
WTZ27510	Monteringssats
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare



Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg WQB245ALSN

En kompetent värmepumpstumlare med Smart Dry som drivs av Home Connect. Sparar energi med A+++ och den självrengörande kondensorn. Skyddar dina plagg med Auto Dry och minskar din strykhög med Iron Assist.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A+++
- Energy²: 193 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 195 minut
- Ljudnivå: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 88 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist/smartFinish
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Program via app: Ullmaterial, Tidsprogram kallt
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Home Connect: fjärrövervakning och kontroll, energihantering, fjärrdiagnostik, SmartDry, ytterligare program via nedladdning. Håll alltid din vitvara uppdaterad tack vare den senaste programvaran.
- smartDry/IntelligentDry
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, MyFavorite, Av/På-knapp, Remote Start, Skonsam, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- Elegant och ergonomiskt lutande kontrollpanel för enkel användning
- Typ av motor: Speed
- Rekommenderad tvättmängd
- Reload-indikator
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Luckhängning höger, omhängbar
- PG 1.5 door with cover glass med black-blackgrey ram
- Dörrhake i metall


Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm

- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 66.2 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

**Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQB245ALSN**

Mått i mm



Mått i mm

