

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245ALSN



A++



Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenlang
WTZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410	Monteringssats
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

Torktumlare med värmepump och självrengörande kondensor sparar energi; AutoDry-sensorn vet när tvätten är torr och skyddar dina klädesplagg.

- **SelfCleaning Condenser:** sparar tid och arbete genom att ta bort ludd.
- **Iron Assist:** ångbehandling som minskar veck och din hög med plagg som måste strykas.
- **Auto Dry:** torkar automatiskt till precis så torrt som du vill ha det.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **AntiVibration Design:** gör maskinen stabil och tystgående tack vare en speciell vibrationsdämpare.

Tekniska data

Konstruktion:Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Gångjärn: Höger
Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
Produktmått (H x B x D): 842 x 598 x 613 mm
Nettovikt:56.4 kg
Fluorerade växthusgaser: Nej
Köldmedium: R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent:0.000 t
EAN kod:4242005352890
Anslutningseffekt: 800 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Kapacitet:9.0 kg
Energiklass:A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC): 2.05 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin: 176 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC): 1.25 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: 121 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC): 258.0 kWh/annum
Viktad programtid: 145 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): 86 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): 86 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):86 %



4 242005 352890

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245ALSN

delvis belastning

Torktumlare med värmepump och självrengörande kondensor sparar energi; AutoDry-sensorn vet när tvätten är torr och skyddar dina klädesplagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 258 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 176 minuter
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 86 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist - ångfunktion
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Fintvätt/ Siden, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, Snabb 40', Sport, Täckan, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensator
- Typ av motor: Speed
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Luckhängning höger

Teknisk information

- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG245ALSN

Mått i mm



Mått i mm

