

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg, Gjutjärn grå WQG245ARSN



Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ2741C	Monteringssats

Torktumlare med värmepump och självrengörande kondensor sparar energi; AutoDry-sensorn vet när tvätten är torr och skyddar dina klädesplagg.

- **SelfCleaning Condenser:** sparar tid och arbete genom att ta bort ludd.
- **Iron Assist:** Ångbehandling som minskar skrynklor med upp till 50%.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabil och särskilt tyst tack vare ett särskilt vibrationsskydd.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:		Fristående
Demonterbar toppskiva:		Nej
Dörrhängning:		Höger
Anslutningskabelns längd:		145 cm
Produktmått (H x B x D):		842x598x613 mm
Nettovikt:		56.4 kg
Fluorerade växthusgaser:		R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:		Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent:		0.000 t
EAN kod:		4242005343355
Anslutningseffekt:		800 W
Säkringsskydd:		10 A
Spänning:		220-240 V
Frekvens:		50 Hz
Maximal kapacitet i kg.:		9.0 kg
Energiklass ¹ :		E
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369):		1.44 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369):		144 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369):		86 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369):		2:01
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369):		2:56



4 242005 343355

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg, Gjutjärn grå WQG245ARSN

**Torktumlare med värmepump och
självrengörande kondensor sparar energi;
AutoDry-sensorn vet när tvätten är torr
och skyddar dina klädesplagg.**

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 258 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 176 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 86 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist - ångfunktion
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Fintvätt/ Siden, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, Snabb 40', Sport, Täckan, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med silver svartgrå ram

Teknisk information

- Typ av motor: Speed
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm

- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg,
Gjutjärn grå
WQG245ARSN**

Mått i mm



Mått i mm

