

**Serie | 4, vented tumble dryer, 7 kg
WTA792L7SN**

Extra tillbehör

WTZ1130 : Frånluftssläng

WZ20311 : Monteringssats för tvätt och tork

**7 kg frånluftstumlare med AutoDry:
torkar tvätten skonsamt till den önskade
torrhetsgraden.**


- **AutoDry:** förhindrar att plaggen krymper genom att stanna vid önskad torrhetsgrad.
- **SensitiveDrying-system:** torkar skonsamt och utan skrynklor tack vare trummans speciella struktur och utformning.
- **AntiVibration™-design:** stabil och extra tyst tack vare vibrationskyddet.
- LED-display med användarvänlig touch-kontroll och många tilläggsfunktioner som uppskjuten starttid och återstående tid.

Tekniska data

Konstruktion :	Fristående
Demonterbar toppskiva :	Saknas
Gångjärn :	Höger
Anslutningskabelns längd (cm) :	145,0
Höjd med toppskiva (mm) :	842
Produktmått i mm (H x B x D) :	842 x 598 x 630
Nettovikt (kg) :	33,233
EAN kod :	4242005050659
Anslutningseffekt (W) :	2200
Ström (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC) :	7,0
Standardprogram bomull :	Bomull Torkning: Skåptorrt
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	C
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) :	4,10
Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) :	130
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) (kWh) :	2,40
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin (min) :	80
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) (kWh) :	504,0
Viktad programtid (min) :	101



4 242005 050659

Serie | 4, vented tumble dryer, 7 kg WTA792L7SN

**7 kg frånluftstumlare med AutoDry:
torkar tvätten skonsamt till den önskade
torrhetsgraden.**

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: C (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 504 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Skrynkelskydd, upp till 90 minuter vid programslut

Design och komfort

- Ett vred för val av alla program
- Knappar: Skonsam, Skrynkelskydd
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design


Teknik

- Lysdioder visar när programmet är klart, samt när maskinen behöver rengöras


Installation

- Frånluftssläng 2 m medföljer
- Evakuering av luft: bakåt och vänster


**Serie | 4, vented tumble dryer, 7 kg
WTA792L7SN**



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm