

Series 2, condenser tumble dryer, 7 kg WTC84101SN



För dig med känslig hud eller allergi: Classixx med ECARF-kvalitetsstämpel.

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Dörrhängning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Produktmått (H x B x D):	842x598x630 mm
Nettovikt:	35.7 kg
EAN kod:	4242002719818
Anslutningseffekt:	2600 W
Säkringsskydd:	10/16 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	7.0 kg
Energiklass:	C
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	4.40 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	123 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	2.41 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	73 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	527.0 kWh/annum
Viktad programtid:	94 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	88 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	87 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	87 %



WMZ20500 Förhöjningssockel med utdragslåda
WTZ11311 Monteringssats för tvätt och tork

Series 2, condenser tumble dryer, 7 kg WTC84101SN

**För dig med känslig hud eller allergi:
Classixx med ECARF-kvalitetsstämpel.**

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: C (på en skala från A+++ till D)
- Årlig energiförbrukning 527 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Skrynkeltskydd, upp till 90 minuter vid programslut

Design och komfort

- Ett vred för val av alla program
- Knappar: Skonsam, Skrynkeltskydd
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design

Teknik

- Lysdioder visar när programmet är klart, samt när maskinen behöver rengöras

Installation

- Plastlucka, högerhängd vit

**Series 2, condenser tumble dryer, 7
kg
WTC84101SN**

