

Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg WTH830L5SN


A⁺


Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ11400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410	Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

7 kg torktumlare med energisnål torkning.

- **Auto Dry:** torkar automatiskt till precis så torrt som du vill ha det.
- **AntiVibration Design:** otroligt stabil och härligt tyst tack vare detta speciella skydd mot vibrationer.
- **Miljövänlig torktumlare med den mest miljövänliga kylgasen (R290).**
- **LED-display med användarvänlig touch-kontroll och många tilläggfunktioner, så som uppskjuten starttid och återstående tid.**
- **SensitiveDrying System:** för skonsam torkning utan veck.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Gångjärn:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Produktmått (H x B x D):	842 x 598 x 613 mm
Nettovikt:	46.3 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Köldmedium:	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
EAN kod:	4242005366194
Anslutningseffekt:	600 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	7.0 kg
Energiklass:	A+
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	1.96 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	204 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	1.16 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	126 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	243.0 kWh/annum
Viktad programtid:	159 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	81 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	81 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	81 %



Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg WTH830L5SN

7 kg torktumlare med energisnål torkning.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A+
- Energy²: 243 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Programtid³: 204 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 81 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Sport, Snabb 40', Skjortor, Fintvätt/Siden

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Belysning i trumman: nej
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- P-door Plastic med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning: höger

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 65.1 cm
- Djup med öppen lucka: 108.3 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg
WTH830L5SN**

Mått i mm



Mått i mm

