

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WTH85VI6SN



Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ11400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410	Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

- **Easy Clean med A++:** Torkar väldigt effektivt. Med enkel rengöring av kondensorfiltret.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabilt vibrationsskydd som ser till att enheten går smidigt.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).
- **LED-display med touchknapp:** LED-display där du kan ställa in en senare start- eller sluttid på upp till 24 timmar senare.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:		Fristående
Demonterbar toppskiva:		Nej
Dörrhängning:		Höger
Anslutningskabelns längd:		145 cm
Produktmått (H x B x D):		842x598x613 mm
Nettovikt:		48.0 kg
Fluorerade växthusgaser:		R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:		Ja
EAN kod:		4242005363629
Anslutningseffekt:		625 W
Säkringsskydd:		10 A
Spänning:		220-240 V
Frekvens:		50 Hz
Maximal kapacitet i kg.:		8.0 kg
Energiklass ¹ :		E
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369):		1.32 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369):		132 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369):		81 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369):		2:10
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369):		3:25



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WTH85VI6SN

delvis belastning

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 236 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 205 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 81 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Sport, Underkläder, Snabb 40', Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Touch Control-knappar: Skonsam, Skrynkeltskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Elektronisk barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med vitgrå ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 66.5 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenseringseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WTH85VI6SN

Mått i mm



Mått i mm

