

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WTU876IHSN



WMZ20600 Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ27400 Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410 Monteringssats
WTZPW20D Plattform med låda för torktumlare

Torktumlare med värmepump och Home Connect och självrengörande kondensor. Imponerande prestanda är garanterad samt ständigt låg energiförbrukning.

- **SelfCleaning Condenser:** sparar tid och arbete genom att ta bort ludd.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabil och särskilt tyst tack vare ett särskilt vibrationsskydd.
- **DirectSelect-display:** Extra bekväm hantering med display och kontrollvred gör det enkelt att välja program.
- **Home Connect:** Hushållsapparater med smart anslutning för en smidigare vardag.

Inbyggd / fristående: Fristående
 Demonterbar toppskiva: Nej
 Dörrhängning: Höger
 Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
 Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
 Nettovikt: 17.9 kg
 Fluorerade växthusgaser: Nej
 Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
 The quantity expressed in CO2 equivalent: 0.000 t
 EAN kod: 4242005265077
 Anslutningseffekt: 800 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Kapacitet: 9.0 kg
 Energiklass: A++
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY
 (2010/30/EC): 1.97 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin: 162 min
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY
 (2010/30/EC): 1.16 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: 104 min
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY
 (2010/30/EC): 243.0 kWh/annum
 Viktad programtid: 129 min
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): 91 %
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): 91 %
 Viktad kondensationseffektivitet (%): 91 %



Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WTU876IHSN

Torktumlare med värmepump och Home Connect och självrengörande kondensor. Imponerande prestanda är garanterad samt ständigt låg energiförbrukning.

Effekt/Förbrukning

- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 162 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: A
- Kondenserings effektivitet⁵: 91 %

Program

- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Täcken, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Allergi+, Sport, Dunprogram, Snabb 40', Skjortor, Fintvätt/ Siden

Förbrukning och prestanda

- Home Connect: Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: Start/Paus, Skonsam, Signal, Torrhetsgrad, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- LED belysning i trumman
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor touch-LED display: Skonsam, Signal, startfördröjning, Start/Paus, Torrhetsgrad, Barnlås 3 sek., Skrynkeltskydd 60 min, Skrynkeltskydd 120 min, MyFavorite
- Programvred med belysning, integrerad på/ av läge.
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med vit - svartgrå ram
- Komfortlås
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer

Teknisk information

- Mått (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Lutande ergonomisk kontrollpanel, går att skjuta under en bänk (85 cm)
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WTU876IHSN

Mått i mm



Mått i mm

