

Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg WTX8HKB9SN



Auto
Clean

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410	Monteringssats
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

Vår premium AutoClean-torktumlare med Smart Dry och IronAssist förenklar tvättningen då allt sker automatiskt.

- **Smart Dry:** Din uppkopplade tvättmaskin och torktumlare rekommenderar rätt torkprogram.
- **Iron Assist:** Ångbehandling som minskar skrynklor med upp till 50%.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Allergy Plus:** Särskilt framtaget för allergiker och känslig hud.
- **Auto Clean-teknik utan filter i luckan:** Slipp vanlig luddborttagning och bibehåll maximal energieffektivitet.

Inbyggd / fristående: Fristående
 Demonterbar toppskiva: Nej
 Dörrhängning: Höger
 Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
 Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
 Nettovikt: 56.3 kg
 Fluorerade växthusgaser: Nej
 Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
 EAN kod: 4242005227464
 Anslutningseffekt: 800 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Kapacitet: 9.0 kg
 Energiklass: A++
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY
 (2010/30/EC): 2.10 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin: 171 min
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY
 (2010/30/EC): 1.24 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: 109 min
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY
 (2010/30/EC): 259.0 kWh/annum
 Viktad programtid: 136 min
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): 91 %
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): 91 %
 Viktad kondensationseffektivitet (%): 91 %



Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg WTX8HKB9SN

Vår premium AutoClean-torktumlare med Smart Dry och IronAssist förenklar tvättningen då allt sker automatiskt.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 259 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 171 minut
- Ljudnivå: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: A
- Kondenserings effektivitet⁵: 91 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist - ångfunktion
- intelligentDry, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Bomull, Mix, Skjortor, Snabb 40', Syntetiskt, Tidsprogram varmt
- Specialprogram: Allergi+, Bomull, Skjortor, intelligentDry, Fintvätt/ Siden, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Mix, Snabb 40', Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Home Connect 2.0
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: startfördröjning, Skrynkelskydd 60 min, Skrynkelskydd 120 min, Barnlås 3 sek., Av/På-knapp, Remote Start, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, Finjustering av torkmål, Torrhetsgrad, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- AutoClean - en väldigt lättskött torktumlare, med luddfilter som behöver rensas bara ca var 20 torkomgång.
- Typ av motor: Speed
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Programvred med belysning, integrerad på/ av läge.
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Korg för torkning av ylle och sport skor
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med silver svartgrå ram
- Dörrhake i metall
- Luckhängning höger
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm

- Djup inklusive dörr: 66.5 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

Serie 8, Värmepumpstumlare, 9 kg
WTX8HKB9SN

Mått i mm



Mått i mm

