

ซีรีส์ 2, เตาแก๊สแบบลอยตัว, Stainless steel
HGA120E59S



ข้อมูลทางเทคนิค

Built-in / Free-standing : การวางโดยอิสระ

สี/ วัสดุด้านหน้า : Stainless steel

ขนาดของผลิตภัณฑ์ : x 600 x mm

ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า : 120 ซม.

น้ำหนักสุทธิ : 47.7 กก.

น้ำหนักรวม : 52.3 กก.

ระบบการทำความสะอาดร่วมกัน : ไม่ใช่

กำลังวัตต์ ส่วนประกอบย่าง ตู 1 : 2100 W

กำลังไฟฟ้าของส่วนประกอบให้ความร้อนที่ (kW) : 3 kW

กำลังไฟฟ้าของส่วนประกอบให้ความร้อนที่ 3 (kW) : 1.75 kW

ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - ใหม่ (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1.77 kWh/cycle

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) : 6.36 MJ/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95.6 %

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 V

ความถี่ : 50-60 Hz

ชนิดของปลั๊ก : GARDY plug w/ earthing

สี/ วัสดุด้านหน้า : Stainless steel

ข้อมูลพลังงาน : แก๊ส

ชนิดของแก๊ส : Liquidgas G30,31 28-30/37 mbar

น้ำหนักรวม : 115.000 ปอนด์

ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า : 120 ซม.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ : x 600 x mm

ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ห่อแล้ว (สูงxกว้างxลึก) : 960 x 670 x 655 mm



4 242005 044139

ซีรีส์ 2, เตาแก๊สแบบลอยตัว, Stainless steel HGA120E59S

Heating Functions

การออกแบบ

ความสะดวกสบาย

คุณลักษณะทางเทคนิค

- ขนาด (HxWxD mm) : 850 mm x 600 mm x 600 mm
- ความยาวสายไฟ: 120 ซม.

ซีรีส์ 2, เตาแก๊สแบบลอยตัว, Stainless steel
HGA120E59S

