

Serie | 2, ตู้เย็นไซด์บายไซด์, 175.6 x 91.2
cm, Silver
KAN92VS30I



ตู้เย็นแบบไซด์บายไซด์ คอมเพรสเซอร์ VariolInverter,
แผงควบคุมการทำงานแบบ LED electronic

ข้อมูลทางเทคนิค

Built-in / Free-standing : การวางโดยอิสระ

จำนวนคอมเพรสเซอร์ : 1

จำนวนระบบการทำความเย็นที่เป็นอิสระ : 2

ความกว้างของผลิตภัณฑ์ : 912 mm

ความสูง : 1756 mm

ความลึกของผลิตภัณฑ์ : 732 mm

น้ำหนักสุทธิ : 109.1 กก.

ทางเลือกแผงประตู : เป็นไปไม่ได้

บานพับประตู : ด้านซ้ายและด้านขวา

จำนวนของชั้นที่ปรับได้ในช่องในตู้เย็น : 3

ชั้นสำหรับขวด : ไม่ใช่

ตัวระบายอากาศภายใน : ใช่

บานพับประตูแบบกลับข้างได้ : ไม่ใช่

ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า : 300 ซม.

ระดับเสียงรบกวน : 43 dB(A) re 1 pW

ทาวเวอร์ มัลติ Air-Flow : ใช่

สวิทช์การทำความเร็วเร่งด่วน : ใช่

สวิทช์การต้านแข็งเร่งด่วน : ไม่ใช่

ตัวกรองอากาศคาร์บอน : ไม่ใช่

ลิ้นชักที่ถูกควบคุมอุณหภูมิ : ไม่ใช่

ลิ้นชักควบคุมความชื้น : ไม่ใช่

จำนวนประตู bin - ตู้เย็น : 4

ประตู bin adjustability - ตู้เย็น : ไม่ใช่

กล่องประตูที่เอียงออก ในตู้เย็น : ใช่

จำนวนแกลลอนการเก็บ : 2

จำนวนชั้นในตู้เย็น : 4

จำนวนชั้น - ช่องแช่แข็ง : 3

การจัดชั้น - ช่องแช่แข็ง : ใช่

ระดับการต่อ : 190 W

กระแส (แอมแปร์) : 10 A

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 V

ความถี่ : 50-60 Hz

ตู้แช่แข็ง ความจุสุทธิ - ใหม่ (2010/30/EC) : 0 l

ความจุตู้แช่แข็ง - ใหม่ (2010/30/EC) : 0 kg/24h

ระยะเวลาการจัดเก็บในกรณีไฟฟ้าดับ(ชั่วโมง) : 12 h

ใบรับรองการอนุมัติ : VDE

สี/วัสดุเครื่อง : Silver

ทางเลือกแผงประตู : เป็นไปไม่ได้

ระดับเสียงรบกวน : 43 dB(A) re 1 pW

การประเมินพลังงานที่ได้รับการรับรอง : ไม่ใช่

cutout ที่จำเป็น/ ขนาดช่องสำหรับการติดตั้ง (นิ้ว) : x x

ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ห่อแล้ว : 74.25 x 38.58 x 31.10

น้ำหนักสุทธิ : 240.000 ปอนด์

น้ำหนักรวม : 258.000 ปอนด์

ชื่อผลิตภัณฑ์/ รหัสการค้า : KAN92VS30I



4 242005 151929

Serie | 2, ตู้เย็นไซด์บายไซด์, 175.6 x 91.2 cm,
Silver
KAN92VS30I

ตู้เย็นแบบไซด์บายไซด์ คอมเพรสเซอร์ VariolInverter,
แผงควบคุมการทำงานแบบ LED electronic

ข้อมูลทั่วไป

- ความสูงผลิตภัณฑ์: 1756 mm
ความกว้างผลิตภัณฑ์: 912 mm
ความลึกผลิตภัณฑ์: 732 mm
- Gross Weight: 117
- Net Weight: 109.1

ระบบความเย็น

- NoFrost : ปราศจากน้ำแข็งเกาะที่ห้องแช่แข็ง สะดวก
ประหยัดเวลาไม่ต้องทำการละลายน้ำแข็ง
- Supercooling - ระบบทำความเย็นในตู้อย่างรวดเร็ว
- Superfreezing - ระบบทำความเย็นในช่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
- Multiairflow system - ระบบกระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง

ความสะดวกและความปลอดภัย

- ไฟ LED illumination ภายในตู้และช่องแช่แข็ง
- ระบบควบคุมอุณหภูมิแยกระหว่างตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- เสียงเตือนอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้
- ขาตู้เย็นด้านหน้าสามารถปรับได้

- 2 Multibox สำหรับแช่อาหารปริมาณมาก
- 2 ล้นชักระบบรางเลื่อน ให้ง่ายต่อการดึงเปิดปิดลิ้นชักสะดวก
- 4 ชั้นวางกระจกนिरภัย ปรับได้ 3 ชั้น
- 2 ช่องใส่ของขนาดใหญ่ที่ประตู
2 ช่องใส่ของขนาดเล็กที่ประตู

Freezer Compartment

- 2 ล้นชัก แบบดึงเปิดปิดลิ้นชักสะดวก พร้อมกล่อง Big Box
แช่แข็งขนาดใหญ่
- 2 ล้นชักพร้อมราง ให้ง่ายต่อการดึงเปิดปิดลิ้นชักสะดวก
- 4 door trays
- Freezing capacity: 12 kg/24 h

การออกแบบและสไตล์

- หน้าบาน Silver finishing
- ที่จับบานประตูแบบ Vertical

อุปกรณ์เสริม

- A**0006, A**0015

