

Serie | 6, เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง, 60 cm
SMV68TX06E



- ระบบการใช้น้ำที่สามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า
- รับประกันตัวถังด้านในจากการเกิดสนิมเป็นระยะเวลาจนถึง 10 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

Energy Efficiency Class: D

Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme: 85 kWh

Maximum number of place settings: 14

The water consumption of the eco programme in liters per cycle: 9.5 l

Programme duration: 3:15 h

Airborne acoustical noise emissions : 42 dB(A) re 1 pW

Airborne acoustical noise emission class: B

สมรรถนะการทำความสะอาด: A

ปริมาณการใช้น้ำ: 9.5 l

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดรายปี 220 วัน: 183 kWh

ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดรายปี 220 วัน: 2090 l

Built-in / Free-standing: Built-in

ท็อปที่เคลื่อนย้ายได้: ไม่ใช่

ทางเลือกแผงประตู: เป็นไปไม่ได้

ความสูงรวม worktop: 0 mm

ความสูงของผลิตภัณฑ์: 815 mm

Adjustable feet: Yes - all from front

การปรับขาได้มากที่สุด: 60 mm

น้ำหนักสุทธิ: 46.7 กก.

น้ำหนักรวม: 49.0 กก.

ระดับการต่อ: 2400 W

กระแส (แอมแปร์): 10 A

แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

ความถี่: 50; 60 Hz

ใบรับรองการอนุมัติ: , VDE

ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า: 175 ซม.

ชนิดของปลั๊ก: Gardy plug w/ earthing

ความยาวสายเข้า: 165 ซม.

ความยาวสายจ่ายออก: 190 ซม.

ส่วนประกอบการใช้ความร้อนที่ไม่เปิดเผย: ใช่

คำบรรยายระบบการควบคุมน้ำ: การป้องกันน้ำสามชั้น 24h

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเด็ก: ไม่ใช่

ยาละลายน้ำ: ใช่

ชนิดตะแกรง: high TP

ตะแกรงที่ปรับได้: Rackmatic 3-stage

ชนิดตะแกรงด้านล่าง: high TP

ชั้นที่ 3: 3rd Rack 2.1

อุปกรณ์เสริมเพื่อเลือก: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300

รวมอุปกรณ์เสริมแล้ว 2: Glasstray, vapor barrier plate

จำนวนการตั้งค่าสถานที่: 14

สี/วัสดุ: Grey

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก): 815 x 598 x 550 mm

ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ห่อแล้ว (สูงxกว้างxลึก): 880 x 670 x 660 mm



4 242002 957609

Serie | 6, เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง, 60 cm SMV68TX06E

ข้อมูลทั่วไป

- ระดับเสียงรบกวนขณะทำงานด้วยโปรแกรมเสียงเงียบ 41 dB(A) re pW
- เครื่องล้างจานแบบบิวท์อินและบิวท์หน้าบาน
- อัตราการใช้พลังงานเมื่อใช้โปรแกรมล้างด้วยน้ำร้อน: โปรแกรม Eco 50: 0.6 kWh

โปรแกรม

- 8 โปรแกรม: ล้างพิเศษ 70°C, อัตโนมัติ 45-65°C, ประหยัด 50°C, เสียงเงียบ 50°C, ล้างรวดเร็ว 60°C, ล้างแก้ว 40°C, ล้างด่วน 45°C, ล้างน้ำเย็น
- 4 ตัวเลือกพิเศษ : Remote Start, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- โปรแกรมดูแลรักษาเครื่อง
- ปรับอุณหภูมิในการล้างได้ 6 ระดับ

คุณลักษณะ

- ระบบ speedMatic hydraulic system
- ระบบอบแห้ง Zeolite-Drying : yes
- dosageAssist: ช่องใส่น้ำยา/เม็ดล้างจานแบบพิเศษ ที่ช่วยให้ละลายและเข้าถึงระบบการล้างได้ดี ไม่มีตกค้าง ช่องใส่ผงล้างจานอัตโนมัติ ควบคุมการละลายน้ำยาได้เต็มประสิทธิภาพ
- Aqua-Sensor, loading sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่ตรวจจับความสกปรกในน้ำ
- R
- ระบบหมุนเวียนความร้อน
- หัวสเปรย์ฉีดน้ำอย่างทั่วถึง
- ระบบ Regenerative electronics
- ระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเอง ด้วยตัวกรอง 3 ชั้น
- E

ความสะดวกสบาย

- TouchControl (metallic)
- ควบคุมด้วยปุ่มกด ด้านบนของฝาปิดเครื่อง
- จอแสดงผล TFT
- สัญญาณ Acoustic แจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานเสร็จ
- rem. time proj. White
- ระบบนาฬิกา Real Time Clock
- SWR
- R-
- ตั้งเวลาการล้างล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ไฟ LED แจ้งเมื่อต้องเติมเกลือ
- ไฟ LED แจ้งเมื่อต้องเติมน้ำยาแววาว

ตระกร้าและชั้นวาง

- ตะกร้า VarioFlex พร้อมด้วยจุดสัมผัสสีแดง
- VarioDrawer
- ตะกร้าขนาดใหญ่ พร้อมมือจับ
- ระบบ Rackmatic สามารถปรับระดับความสูงของตระกร้าได้ 3 ระดับ
- ตะกร้าบน ชั้นวางแบบพับได้ 6 ชั้น
- ตะกร้าล่าง ชั้นวางแบบพับได้ 8 ชั้น
- 2 lever (long/short)
- ตะกร้าล่างมีชั้นสำหรับวางแก้ว


ความปลอดภัย

- AquaStop ระบบป้องกันน้ำรั่ว รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- ระบบ Servo lock ช่วยให้ปิดประตูได้ง่ายขึ้น
- ระบบป้องกันพิเศษสำหรับการล้างแก้ว/ภาชนะอบบาง
- อุปกรณ์สำหรับวางแก้วไวน์
- ขาดังด้านหน้าสามารถปรับระดับได้
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (HxWxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

ประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Serie | 6, เครื่องล้างจานแบบติดตั้งฝัง, 60 cm
SMV68TX06E



measurements in mm

